

Phù Yên, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Số: 844 /TB-BVPY
V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống mạng LAN tại Việt Nam

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Nâng cấp, tu sửa hệ thống mạng LAN năm 2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên với nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÙ YÊN.**

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Cẩm Việt Anh - Chức vụ: Phó phòng TC – HC Bệnh viện.

- Số điện thoại: 0983591126.

- Mail: vietanhcam@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên.

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Nhận qua email: benhvienphuyen@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 25 tháng 07 năm 2025 đến trước 17h 00 ngày 05 tháng 08 năm 2025 ⁽²⁾


Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 07 năm 2025.

Xin chân trọng cảm ơn sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ./.

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu VT
- Đăng tải trên trang web bệnh viện
- Đăng tải trên cổng:
<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>




Vì Duy Hiệp

PHỤ LỤC


(Kèm theo Thông báo số: 844/TB – BVPY ngày 25/07/2025 của Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên)



	Danh mục thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Khối lượng	Địa điểm thực hiện
1	Switch Core Layer 3	Switch Core Layer 3 24-Port Gigabit Stackable L3 Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots PORT: 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Type C USB Console Port, Management Port, 2× USB2.0 Ports SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Centralized Managed by Omada SDN Controller, Stacking, RIP, OSPF, VRRP, ECMP, PIM-SM/DM, Static Routing, PBR, DHCP Server, DHCP Relay, ERPS, RSPAN, QinQ, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP, QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6, Internal Fixed Dual Redundant Power Supplies	Chiếc	01	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
2	Switch Access Layer 2	Omada 24-Port SFP L2+ Managed Switch with 4 10GE SFP+ Slots PORT: 20× Gigabit SFP Ports, 4× Gigabit SFP/RJ45 Combo Ports, 4× 10G SFP+ Slots, RJ45/Micro-USB Console Port SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Centralized Managed by Omada SDN Controller, Static Routing, DHCP Server, ERPS, OAM, sFlow, DDM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6, Internal Fixed Dual Redundant Power Supplies	Chiếc	02	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
3	Modun quang	Omada Gigabit Single-Mode SFP Module SPEC: Single-mode, MiniGBIC, LC Interface, Up to 20 km Distance	Chiếc	26	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
4	Switch Access	Switch Access 16-Port Gigabit Smart Switch with 2 Gigabit SFP Slots PORT: 16× Gigabit RJ45 Ports, 2× Gigabit SFP Slots	Chiếc	08	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên



		SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Centralized Managed by Omada SDN Controller, Static Routing, 802.1Q VLAN, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6			
5	Switch Access	Switch Access 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots PORT: 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB Console Port SPEC: 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case FEATURE: Centralized Managed by Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6	Chiếc	03	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
6	Tủ rack 42U D1000- cho phòng máy chủ	Vật liệu Thép 0.8 – 1.2mm Kích thước 210 x 60 x 100 cm Phụ kiện Ổ điện DN – bộ ốc – quạt Màu sắc Đen / Trắng Tiêu chuẩn 19” DIN 41494, IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D.	Chiếc	01	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
7	Tủ rack 6U - cho các khu vực	Kích thước 320mm x 550mm x 400 Treo tường	Chiếc	12	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
8	Dây mạng cat 6	Cáp UTP CAT6 UTP-4P	mét	4055	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
9	UPS 6KVA lưu điện cho tủ trung tâm	Đầu vào: - Điện áp: 208/220/230/240 VAC - Dải điện áp: 176~300VAC ở 100% tải, 110~300VAC ở 50% tải - Tần số: 50/60Hz ± 4Hz Đầu ra: - Điện áp: 208/220/230/240 VAC - Dải tần số: 50/60Hz ± 0.1Hz - Dạng sóng: Chuẩn sine - Thời gian chuyển mạch: 0ms - Tỷ lệ dòng đỉnh: 3:1(Max) - Độ méo hài: ≤ 3% THD(Tải tuyến tính), ≤ 5% THD(Tải phi tuyến tính) - Thời gian sạc: 8h đạt 90% công suất. - Đầu ra sóng sin tinh khiết - Chế độ chuyển đổi tần số - Chế độ ECO & chức năng EPO - Tương thích với máy phát điện biến tần sử dụng bộ điều tốc điện tử - Phần mềm quản trị qua cổng giao tiếp RS-232 / USB.	Chiếc	01	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên



		- SNMP tùy chọn, Quản lý qua trình duyệt Web"			
10	ODF 24 cổng	Hộp phối quang Odf 24 indoor rack 1U-19 nắp mở màu đen , đầy đủ phụ kiện chuẩn SC/APC single mode	Chiếc	01	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
11	ODF 4 cổng	ODF mini 4FO indoor nhựa, đầy đủ phụ kiện chuẩn SC	Chiếc	12	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
12	Cáp quang 4fo	Cáp quang 4fo ống lồng có sợi gia cường	mét	1800	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
13	Dây điện 2x1.5	Dây điện chống cháy , chống chuột 2x1.5 lõi đồng nguyên chất	mét	2090	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
14	Hạt mạng	Hạt mạng RJ45 âm bản để lắp đặt âm tường , đế nổi	cái	108	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
15	Đế nổi + mặt mạng 3	Đế nổi để lắp hạt mạng + mặt 3 lỗ	bộ	50	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
16	Gen hộp	Hộp ống gen (loại 60mmx40mm)	mét	1650	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
17	Nhân công, vật tư phụ		Gói	01	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên

Ghi chú:

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà cung cấp làm cơ sở báo giá.